

Fecha: 18 de agosto de 2017


Cliente: YPF

Trabajo: METOLACLORO HC x 20 Litros

Tamaño: 1000 mm x 175 mm

Tipografía: DIN

Colores:



Observaciones:  
No utilizar el print como referencia de color.

**PRECAUCIONES:**  
• **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**  
• **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**  
• **MANTENER LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**  
• **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**  
• **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**  
• **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. **Para su seguridad durante la preparación y aplicación:** Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar jarras ni boquillas con la boca. **Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiar y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **YPF METOLACLORO HC** en su envase original, bien cerrado.

**RIESGOS AMBIENTALES:** **Virtualmente no tóxico para abejas:** Evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un periodo prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. **Prácticamente no tóxico para aves:** no aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormitorios, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas. **Ligeramente tóxico para peces:** No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Se debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua.

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas corrientes. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejado de centros poblados y zonas de tránsito frecuente de personas.

**TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Los envases vacíos no pueden volver a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.047: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador. Considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla. Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. **ALMACENAMIENTO:** Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes.

Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C con material absorbente (lierra o arena). **DERRAMES:** Cubrir los derrames con material absorbente (lierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

**PRIMEROS AUXILIOS:** **En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.**  
**En caso de ingestión:** Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.  
**En caso de contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. **En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:**  
**PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).**  
**IRRITACIÓN DERMAL. LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV.**  
**IRRITACIÓN OCULAR. CORROSIVO (PELIGRO) CATEGORÍA I. Causa daño irreversible a los ojos. No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** Produce dolores de cabeza, mareos, pérdida del apetito, debilidad y pérdida de la coordinación. La irritación ocular puede producir dolor, lágrimas, hinchazón, irritación y visión nublada.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES:** No posee.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-4666 + 4962-2247. Comodoro Rivadavia: 4962-9289 / 9212. Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas José de San Martín, Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806. Buenos Aires-Havada: Centro Nacional de Intoxicaciones. Peliclinico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6448 y 4658-7777. Comodoro Rivadavia: 4658-5001 al 19 (Int. 1102/03). Córdoba: Hospital de Niños. Corrientes 443 Tel.: (0331) 438640 y 4455. Rosario: Hospital de Niños de Rosario Tel.: (0341) 430-3553 + 481 3611/3612. T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 y 424-2727. Mendoza: Hospital Central, Tel.: (0261) 423-4913.

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA:** No se conocen antecedentes de potenciación, aditivación o sinergismo.

HERBICIDA GRUPO K3



METOLACLORO HC

Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN:  
metolaclo: 2-cloro-N-[6-etil-o-tolil]-N-[(1RS)-2-metoxi-1-metiletil]acetamida ..... 96 g  
solvente y emulsionantes c.s.p.: ..... 100 cm<sup>3</sup>

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**  
**PRODUCTO NO INFLAMABLE**  
Lote N°: Ver en el envase  
Vencimiento: Ver en el envase  
Registrado y formulado por CampoCrop  
Thames 91, PB, oficina 1  
B1609JUA Boulogne, Buenos Aires, Argentina  
Industria Argentina

CUIDADO



Contenido neto 20L

Distribuido por:  
**YPF S.A.**  
Macacha Güemes 515  
C1106BKK Buenos Aires, Argentina  
Tel./Fax: +5411 5441 2000  
www.ypf.com

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: Es un herbicida preemergente de acción sistémica, que actúa inhibiendo el crecimiento al afectar el metabolismo de los lípidos, la síntesis de proteínas y la formación de cera de la cutícula.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:** Preparación: **YPF METOLACLORO HC** es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:  
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.  
- Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de **YPF METOLACLORO HC**, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa.

**Importante:** Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar **YPF METOLACLORO HC** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

**Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** **YPF METOLACLORO HC** debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 20-30 gotas/cm<sup>2</sup>.

**Aplicaciones terrestres:** Aplicar un volumen de 80-100 litros/ha, con presión de 2-2,8 bar (30-40 lb/pulg<sup>2</sup>) y picos de abanico plano con alturas entre 10 y 20 cm del suelo. Corredor que picos y filtros estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador sea ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora.

**Aplicaciones aéreas:** Aplicar un volumen mínimo de caldo de 20 litros/ha. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km por hora.

**RECOMENDACIONES DE USO: MALEZAS CONTROLADAS:** Verdolaga (Portulaca oleracea), Yuyo colorado (Amaranthus sp.), Capin (Echinochloa sp.), pasto cuarema (Digitaria sanguinalis), Cola de zorro (Setaria sp.), Eragrostis o gramilla de huerta (Eragrostis virescens), Grama carraspera (Eleusine indica), Cebollín (Cyperus rotundus y Cyperus esculentus) y Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense).

CULTIVO	DOSSIS SEGÚN TIPO DE SUELO	MOMENTO DE APLICACIÓN
Maíz	Suelos livianos: 0,93L/ha + 2,52 L/ha de atrazina 50%	Debe ser aplicado después de la siembra y antes que las malezas hagan su aparición sobre el terreno, preferiblemente sobre suelo húmedo antes o después de una lluvia o de un riego sobre un suelo bien desmenuzado y sin terrones.
	Suelos medianos: 1,1 L/ha + 2,88 L/ha de atrazina 50% Suelos pesados: 1,3 L/ha + 3,4 L/ha de atrazina 50%	
Girasol	Suelos livianos: 1 L/ha + 1 L/ha de flurocloridona 25%	Para el control de cebollín (Cyperus rotundus y Cyperus esculentus): 1º Realizar un buen control previo durante la primavera para romper cadenas de rizomas y permitir la brotación uniforme. 2º Aplicar 1,6 L/ha del producto sobre el suelo refinado y sin malezas e incorporar con rastra de doble acción para permitir la activación del producto. La profundidad de trabajo debe ser mayor a 10 cm. 3º Incorporar nuevamente a los 10 días y al siego de la anterior.
	Suelos medianos: 1,25 L/ha + 1,25 L/ha de flurocloridona 25% Suelos pesados: 1,5 L/ha + 1,5 L/ha de flurocloridona 25%	
Maní	0,8 L/ha + 1 L/ha de imazetapir 10%	
Poroto	0,8L/ha	Aplicar en pre-emergencia.

**RESTRICCIONES DE USO: Periodos de carencia:** No posee debido a su uso posicionado. No se podrá reingresar al lote hasta que el producto se haya secado de la superficie. (En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia)

**COMPATIBILIDAD:** **YPF METOLACLORO HC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas orgánicos de origen sintético, como así también con soluciones acuosas de fertilizantes nitrogenados. No mezclar productos puros. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico si se respetan las dosis y recomendaciones de este folio.  
**AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.**

**¡IMPORTANTE!**  
No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

CUIDADO

